



PORTAFOLIO DE HORNOS E INCUBADORAS



HORNOS GENERALES DE LABORATORIO

CONVECCIÓN NATURAL +5°C – 250°C OPCIONAL 300 °C

Eco line



CONVECCIÓN FORZADA +5°C – 250°C OPCIONAL 300 °C

Eco line



CONVECCIÓN FORZADA +5°C – 250°C OPCIONAL 300 °C


Evo line



HORNOS ESPECIALES DE LABORATORIO

RESISTENCIA QUIMICA +5°C – 125 °C

Eco line



DE VACIO +5°C – 200°C OPCIONAL 300 °C

Eco line



Evo line



INCUBADORAS GENERALES DE LABORATORIO

CONVECCIÓN NATURAL +5 – 100 °C

Eco line



Evo line



CONVECCIÓN FORZADA +5 – 100 °C



INCUBADORAS ESPECIALES DE LABORATORIO

REFRIGERADAS 0°C – 100°C OPCIONAL -20 / 160 °C



CÁMARAS CLIMÁTICAS

0°C -100°C OPCIONAL -20 / 160 °C



CONSULTA CON NUESTRO GERENTE DE MARCA

mmm@rglaboratorios.com



SÍGUENOS Y CONTÁCTANOS



rglaboratorios.com



[/RgLaboratorios](https://www.facebook.com/RgLaboratorios)



[/rglaboratorios](https://twitter.com/rglaboratorios)



[/rg-laboratorios](https://www.linkedin.com/company/rg-laboratorios)



[+52 33 1672 3434](https://wa.me/523316723434)